

Số: /SYT-NVY

Quảng Bình, ngày tháng 4 năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho một số nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1 năm 2021**

#### **I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH**

- Căn cứ Nghị Quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 9/12/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ;
- Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;
- Căn cứ công văn số 165/DP-TC ngày 02/3/2021 của Cục Y tế dự phòng về việc rà soát thống kê đối tượng tiêm vắc xin COVID-19;
- Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2;
- Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-BYT ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2;
- Căn cứ Kế hoạch số 895/KH-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho một số nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1 năm 2021,

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 tại tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:

#### **II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

##### **2.1. Mục tiêu**

- Tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 miễn phí cho các đối tượng theo đúng nội dung trong Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 và Quyết định số 1896/QĐ-BYT ngày 16/4/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19.

##### **2.2. Yêu cầu**

- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn trong các văn bản của Chính phủ và của Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp tác của người dân trong quá trình triển khai.

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được các Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, hoặc cấp xã phê duyệt (tùy theo từng loại đối tượng).

### **III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN**

#### **3.1. Nguyên tắc**

- Ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.
- Ưu tiên tổ chức tiêm trước cho đối tượng tiếp xúc với người nước ngoài.
- Ưu tiên cho lực lượng Bộ đội biên phòng, lực lượng công an.

#### **3.2. Đối tượng cụ thể trong đợt 1**

Trong đợt 1, Bộ Y tế cấp cho tỉnh Quảng Bình 8.200 liều vắc xin phòng COVID-19 của Tập đoàn AstraZeneca để tiêm cho các đối tượng, cụ thể:

- Người làm việc trong các cơ sở y tế.
- Lực lượng tham gia phòng chống dịch ở các tuyến (thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; người làm việc ở các khu cách ly; người làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ; tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng).
- Nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở đã và đang sử dụng tổ chức cách ly.
- Nhân viên hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cảng Hòn La; nhân viên Cảng hàng không, Ga Đồng Hới.
- Lực lượng bộ đội biên phòng.
- Lực lượng công an nhân dân.
- Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

**Bảng 1. Dự kiến đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 đợt 1**

<b>TT</b>	<b>Nhóm đối tượng ưu tiên</b>	<b>Tổng số</b>
1	Người làm việc trong các cơ sở y tế	4.081
2	Thành viên Ban chỉ đạo PCD Covid-19 các cấp	1.003
3	Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình	145
4	Lực lượng bộ đội biên phòng	1.049
5	Lực lượng công an nhân dân	300
6	Nhân viên Cảng hàng không Đồng Hới	170

7	Nhân viên BQL vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng	337
8	Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình	147
9	Nhân viên nhà Ga Đồng Hới	94
10	Sở Giao thông vận tải (lĩnh vực vận tải)	95
11	Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình	20
12	Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Bình	49
13	Sở Du lịch	31
14	Nhà nghỉ Thu Vân (điểm CLTT của tỉnh cho các chuyên gia)	10
15	Trung tâm Hành chính công, Ban tiếp công dân tỉnh	40
16	Lực lượng phóng viên (Sở Thông tin truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài truyền hình Quảng Bình)	200
17	Các cán bộ sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị khác	429
18	Đối tượng dự phòng	2.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>10.200</b>

*\*Ghi chú: Trường hợp dự vắc xin do 17 nhóm đối tượng trên không đủ số lượng theo kế hoạch, sẽ chuyển qua tiêm cho đối tượng dự phòng (18).*

Các nhóm đối tượng khác sẽ tiếp tục tiêm vắc xin trong các đợt tiếp theo.

#### **IV. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIÊM**

##### **4.1. Thời gian triển khai**

Thời gian tiêm chủng sẽ được triển khai tùy theo tiến độ cung ứng vắc xin thực tế và các chỉ đạo của Bộ Y tế.

Dự kiến bắt đầu từ ngày **27/4/2021** đến **15/5/2021**.

##### **4.2. Phương thức triển khai**

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh (bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến khu vực, tuyến huyện, bệnh xá).

- Trung tâm KSBT tỉnh, trung tâm y tế (TTYT) các huyện/thị xã/thành phố phối hợp, hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, các bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh và Bệnh xá Công an tỉnh tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (cung ứng vắc xin, nhân lực, vật tư, trang thiết bị...).

- Triển khai thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 27-29/4/2021, tiến hành tiêm tại 2 điểm là Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới và Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 05 - 15/5/2021, tiến hành tiêm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, 07 bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh và Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Bình.

Sau khi triển khai xong giai đoạn 1, tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai tiếp giai đoạn 2 đạt hiệu quả hơn.

### **4.3. Địa điểm tiêm và số lượng đối tượng dự kiến tiêm**

Trong đợt 1 năm 2021 tổ chức 09 điểm tiêm sau: *(Các điểm tiêm, đối tượng tham gia tiêm phòng Covid-19 có tại chi tiết Bảng 2)*

**(1) Điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới, tổ chức tiêm từ ngày 27/4 đến 29/4/2021 và từ ngày 05/5 đến 15/5/2021 cho tổng cộng 1.391 người gồm:** Các cán bộ trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến thành phố (ước tính khoảng 95 cán bộ) và các bộ nhân viên y tế trên địa bàn (841 cán bộ của các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm Mắt - Nội tiết; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Trung tâm Giám định y khoa pháp y; Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới), các cán bộ sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người (Nhà ga Đồng Hới; Cục Hải Hải quan tỉnh; Cảng hàng không thành phố Đồng Hới); lực lượng bộ đội biên phòng (46 cán bộ). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cấp vắc xin cho Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới 01- 02 ngày trước khi tổ chức tiêm tại Bệnh viện.

**(2) Điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, tổ chức tiêm từ ngày 27/4 đến 29/4/2021 và từ ngày 05/5 đến 15/5/2021 cho tổng cộng 1.078 người gồm:** Cán bộ nhân viên y tế (740 cán bộ bệnh viện Đa khoa khu vực và Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn), Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến huyện, thị xã, xã (ước tính khoảng 225 cán bộ); lực lượng bộ đội biên phòng (113 cán bộ). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cấp vắc xin cho Trung tâm Y tế thị xã Ba Đồn 01- 02 ngày trước khi tổ chức tiêm tại Bệnh viện.

**(3) Điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, tổ chức tiêm từ ngày 05/5 đến 15/5/2021 cho tổng cộng 802 người gồm:** Cán bộ nhân viên y tế (549 cán bộ bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện) và Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến huyện, xã (ước tính khoảng 164 cán bộ); lực lượng bộ đội biên phòng (89 cán bộ). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cấp vắc xin cho Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy 01- 02 ngày trước khi để tổ chức tiêm tại Bệnh viện.

**(4) Điểm tiêm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tổ chức tiêm từ ngày 05/5 đến 15/5/2021 cho tổng cộng 1.724 người gồm:** Các

cán bộ trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến tỉnh (ước tính khoảng 50 cán bộ); cán bộ nhân viên y tế trên địa bàn (436 cán bộ của Sở Y tế và cán bộ tại Bệnh viện Hữu nghị VN Cuba Đồng Hới, 23 cán bộ tại Trường Cao đẳng Y Quảng Bình), các cán bộ sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người (Sở Ngoại vụ; Sở Giáo dục đào tạo; Sở Du lịch; Sở Giao thông vận tải (lĩnh vực vận tải); Trung tâm Hành chính công, Ban tiếp công dân tỉnh Kho bạc nhà nước tỉnh, Nhà nghỉ Thu Vân; lực lượng phóng viên); lực lượng bộ đội biên phòng (194 cán bộ),. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cấp vắc xin cho Bệnh viện vào sáng 05/5/2021.

**(5) Điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, tổ chức tiêm từ ngày 05/5 đến 15/5/2021 cho tổng cộng 435 người gồm:** Cán bộ nhân viên y tế (296 cán bộ bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện) và Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến huyện, xã (ước tính khoảng 95 cán bộ); lực lượng bộ đội biên phòng (44 cán bộ). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cấp vắc xin cho Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh 01- 02 ngày trước khi để tổ chức tiêm tại Bệnh viện.

**(6) Điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tổ chức tiêm từ ngày 05/5 đến 15/5/2021 cho tổng cộng 1.438 người gồm:** Cán bộ nhân viên y tế (569 cán bộ bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện), Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến huyện, xã (ước tính khoảng 162 cán bộ) các cán bộ sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người (337 cán bộ làm việc tại Ban quản lý vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng); lực lượng bộ đội biên phòng (370 cán bộ). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cấp vắc xin cho Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch 01- 02 ngày trước tổ chức tiêm tại Bệnh viện.

**(7) Điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa, tổ chức tiêm từ ngày 05/5 đến 15/5/2021 cho tổng cộng 440 người gồm:** Cán bộ nhân viên y tế (323 cán bộ bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện), Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến huyện, xã (ước tính khoảng 117 cán bộ). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cấp vắc xin cho Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa 01- 02 ngày trước tổ chức tiêm tại Bệnh viện.

**(8) Điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, tổ chức tiêm từ ngày 05/5 đến 15/5/2021 cho tổng cộng 592 người gồm:** Cán bộ nhân viên y tế (304 cán bộ bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện), Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến huyện, xã (ước tính khoảng 95 cán bộ); lực lượng bộ đội biên phòng (193 cán bộ). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cấp vắc xin cho Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa 01- 02 ngày trước tổ chức tiêm tại Bệnh viện.

**(9) Điểm tiêm tại Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Bình, tổ chức tiêm từ ngày 05/5 đến 15/5/2021 cho tổng cộng 300 người:** Cán bộ lực lượng công an tỉnh Quảng Bình. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cấp vắc xin cho Bệnh xá công an tỉnh vào sáng ngày 05/5/2021.

## V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

### 5.1. Công tác chuẩn bị

**5.1.1. Tập huấn:** Tập huấn cho cán bộ tiêm chủng tại 9 điểm tiêm: 01 lớp.

- Thời gian dự kiến: Ngày 22/4/2021 (Thứ 5)

- Thành phần tham gia: Cán bộ làm công tác tiêm chủng (khám sàng lọc, tiêm vắc xin, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm).

- Nội dung: Phổ biến Kế hoạch của Sở Y tế và hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình.

### 5.1.2. Điều tra, lập danh sách đối tượng:

- Các cơ sở y tế thực hiện lập danh sách cán bộ tại đơn vị.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Y tế cấp huyện phối hợp với Phòng Y tế thực hiện lập danh sách thành viên BCD các cấp trên địa bàn.

- Các sở, ban ngành, đoàn thể có tên trong bảng 1 thực hiện lập danh sách cụ thể nhân viên của đơn vị mình.

Danh sách cụ thể các đối tượng tiêm phải đúng theo nguyên tắc ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, kịp thời gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước đợt tiêm.

Danh sách phải đủ các thông tin: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế.

### 5.1.3. Truyền thông

Thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông nhằm mục đích để người dân hiểu rõ về:

- Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin đợt này.

- Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng xử lý sau tiêm chủng.

### 5.1.4. Ước tính nhu cầu vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Số vắc xin COVID-19 (liều) đợt 1: 8.200 liều.

- BKT 0,5 ml = số đối tượng x Hệ số sử dụng (1,1)

- Hộp an toàn (cái) = (Tổng số BKT/100) x Hệ số sử dụng (1,1)

Trong đợt 1 sẽ sử dụng BKT 0,5 ml tự khóa do Bộ Y tế cấp, Hộp an toàn (HAT) tạm thời sử dụng của Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã cấp cho các đơn vị.

- Hộp cấp cứu phản vệ: tối thiểu 1 hộp/1 bàn tiêm chủng.

### **5.1.5. Thông tin về vắc xin sử dụng trong đợt 1:**

Vắc xin COVID-19 AstraZeneca là vắc xin phòng bệnh do vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19). Thành phần vắc xin được sản xuất từ Adenovirus có chứa gen tổng hợp protein của vi rút SARS-CoV-2. Vắc xin được nghiên cứu và phát triển bởi Đại học Oxford và được Tổ chức Y tế thế giới thông qua chấp thuận sử dụng vắc xin trong trường hợp khẩn cấp vào ngày 15/02/2021. Cập nhật đến 05/3/2021, vắc xin này đã được 50 quốc gia chấp thuận lưu hành và sử dụng. Tại Việt Nam vắc xin COVID-19 AstraZeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Quyết định số 983/QĐ-BYT ngày 01/02/2021.

- Tên vắc xin: COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
- Thành phần hoạt chất, nồng độ/ hàm lượng: Mỗi liều (0,5 ml) chứa : Vắc xin COVID-19 (ChAdOx1-S tái tổ hợp )  $5 \times 10^{10}$  hạt vi rút (vp).
- Dạng bào chế: Dung dịch tiêm.
- Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.
- Hiệu lực của vắc xin theo kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vắc xin COVID-19 AstraZeneca có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 từ 62 đến 90%.
- Bảo quản vắc xin:
  - + Bảo quản ở 2 - 8°C và không để đông băng vắc xin.
  - + Lọ vắc xin chưa mở bảo quản ở 2 - 8°C được phép sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất.
  - + Lọ vắc xin đã mở chỉ được sử dụng trong vòng 6 giờ kể từ khi mở và được bảo quản ở 2 - 8 độ C. Bảo quản tránh tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

- Lịch tiêm: Vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi thứ 2 cách mũi thứ nhất 4-12 tuần (1-3 tháng).

- Liều lượng, đường tiêm: 0,5ml, tiêm bắp.

*Chú ý: Không được lắc lọ vắc xin trước khi sử dụng, vận chuyển vắc xin nhẹ nhàng, không để đông băng vắc xin.*

#### **\* Chỉ định, chống chỉ định:**

+ *Nhóm người từ 65 tuổi trở lên:* Vắc xin được khuyến cáo sử dụng ở các nhóm đối tượng trên 65 tuổi. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 nặng và tử vong tỷ lệ thuận với tuổi nên được xác định là nhóm đối tượng nguy cơ.

+ *Nhóm người mắc bệnh nền:* Vắc xin được khuyến cáo tiêm chủng cho người có bệnh nền, bệnh mãn tính là đối tượng có nguy cơ nhiễm và mắc COVID-19 nặng.

+ *Nhóm người phụ nữ mang thai*: Khuyến cáo tiêm chủng nếu lợi ích của việc tiêm phòng đối với phụ nữ mang thai vượt trội hơn các rủi ro tiềm ẩn của vắc xin, chẳng hạn như họ là nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm cao hoặc có các bệnh đi kèm nằm trong nhóm nguy cơ cao bị mắc COVID-19 nặng. Không khuyến cáo phải thử thai trước khi tiêm chủng.

+ *Nhóm người phụ nữ cho con bú*: Tiêm vắc xin nếu họ thuộc nhóm đối tượng nguy cơ như nhân viên y tế. Không cần tạm ngừng cho con bú sau khi tiêm vắc xin.

+ *Nhóm người bị HIV*: Có thể tiêm vắc xin nếu đối tượng thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm hoặc nguy cơ mắc bệnh nặng, cân nhắc đánh giá giữa lợi ích và nguy cơ đối với từng cá nhân. Không cần thiết phải xét nghiệm HIV trước khi tiêm vắc xin.

+ *Nhóm người bị suy giảm miễn dịch*: Có thể tiêm vắc xin nếu họ thuộc nhóm nguy cơ, các thông tin, hồ sơ về suy giảm miễn dịch cần được cung cấp cho nhân viên y tế để tư vấn về lợi ích và rủi ro cũng như theo dõi, đánh giá sau tiêm chủng.

+ *Nhóm người bị nhiễm SARS-CoV2 trước đó*: Có thể tiêm vắc xin bất kể tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng hay không có triệu chứng.

+ *Nhóm người mắc COVID-19 cấp tính*: Không tiêm chủng cho những người mắc bệnh được xét nghiệm chẩn đoán dương tính bằng phương pháp PCR. Những người này có thể được chỉ định tiêm sau 6 tháng khỏi bệnh.

+ *Nhóm người có tiền sử sử dụng kháng thể kháng COVID-19 điều trị trước đó*: Việc tiêm chủng vắc xin được khuyến cáo tiêm ít nhất sau 90 ngày điều trị kháng thể kháng COVID-19.

#### ***KHÔNG tiêm chủng với các trường hợp:***

+ Có tiền sử sốc hoặc phản ứng nặng sau lần tiêm chủng vắc xin COVID-19 trước đó sẽ không tiêm liều thứ 2.

+ Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào có trong thành phần của vắc xin sau đây: L-Histidine; L-Histidine hydrochloride monohydrate; Magie clorua hexahydrat; Polysorbate 80; Etanol; Sucrose; Natri clorua; Dinatri edetat dihydrat; Nước pha tiêm.

#### ***HOÃN tiêm chủng với các trường hợp:***

+ Đang mắc các bệnh cấp tính, các bệnh nhiễm trùng hay mãn tính tiến triển.

+ Hoãn tiêm chủng cho những người đang mắc bệnh COVID-19 được xét nghiệm chẩn đoán dương tính bằng phương pháp PCR. Những người này có thể được chỉ định tiêm sau 6 tháng khỏi bệnh.

+ Người có tiền sử điều trị sử dụng kháng thể kháng COVID-19 trước đó: Việc tiêm chủng vắc xin được khuyến cáo tiêm ít nhất sau 90 ngày điều trị kháng thể kháng COVID-19.

### **\* Phản ứng sau tiêm chủng:**

+ Phản ứng rất phổ biến ( $\geq 10\%$ ) như đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, nhạy cảm đau, đau, nóng tại vị trí tiêm, ngứa, mệt mỏi, bồn chồn, ớn lạnh, sốt (rất phổ biến là sốt nhẹ và phổ biến sốt  $\geq 38$  độ C).

+ Phản ứng phổ biến (từ 1% đến dưới 10% ) sưng và đỏ tại vị trí tiêm.

+ Các phản ứng ít gặp bao gồm chóng mặt, đau bụng, sưng hạch, vã mồ hôi, ngứa, phát ban. Phản ứng nặng sau tiêm là rất hiếm gặp.

### **5.2. Cung ứng, cấp phát vắc xin:**

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình nhận 8.200 liều vắc xin từ Bộ Y tế cấp, bảo quản tại kho của đơn vị.

+ Chuyển tới Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố 01-02 ngày trước khi tổ chức tiêm tại các bệnh viện/ bệnh xá; chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới ngay trước buổi tiêm hàng ngày theo số lượng dự kiến.

+ Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố cấp vắc xin cho các điểm tiêm ngay trước buổi tiêm hàng ngày theo số lượng đối tượng đã dự kiến.

- Bơm kim tiêm 0,5 ml tự khóa sẽ được cấp kèm theo đúng số lượng liều vắc xin.

- Hộp an toàn sử dụng trong cơ sở đã được cấp của Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

### **5.3. Tổ chức tiêm chủng**

- Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng không quá 100 đối tượng/bàn tiêm chủng/buổi tiêm chủng. Thông báo cho các đối tượng đến tiêm theo khung giờ để đảm bảo không tập trung quá đông trong cùng một thời điểm. Trong những ngày đầu, thực hiện tiêm **không quá 50 đối tượng/bàn tiêm chủng/buổi tiêm chủng**.

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 34/2018/TT-BYT, ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP; Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/03/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca và Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Các cơ sở tiêm chủng phải sẵn sàng xử trí các phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) theo quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Tại mỗi điểm tiêm phải có tối thiểu 1 hộp cấp cứu phản vệ và 50 ống Adrenalin.

## **VI. GIÁM SÁT, BÁO CÁO**

### **6.1. Nội dung kiểm tra, giám sát:**

- Trước: kiểm tra, giám sát việc điều tra đối tượng, bố trí điểm tiêm chủng, bố trí nhân lực, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin. Giám sát trước triển khai tiêm chủng phải kết thúc trước thời điểm triển khai 2-3 ngày.

- Trong các buổi tiêm chủng: Kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản vắc xin, đôn đốc đối tượng đến tiêm chủng, kỹ thuật tiêm chủng, phòng chống sốc. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh nhằm đạt mục tiêu và chất lượng của đợt tiêm chủng. Tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng.

+ Tại các điểm tiêm chủng cần phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) sẵn sàng các phương tiện cấp cứu tại chỗ, hộp thuốc phòng chống sốc. Có sẵn phương án phân công cụ thể người hỗ trợ cấp cứu, đội cấp cứu lưu động, phương tiện vận chuyển bệnh nhân khi cần thiết

+ Yêu cầu đối tượng tiêm chủng ở lại theo dõi 30 phút để phát hiện sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Lưu ý các dấu hiệu khó chịu, buồn nôn, phát ban, sưng tại chỗ tiêm có thể là các biểu hiện của phản ứng dị ứng.

+ Khi đang triển khai tiêm chủng mà xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng, thì cần:

- ✓ Dừng ngay buổi tiêm chủng.
- ✓ Xử trí cấp cứu, trường hợp vượt quá khả năng thì phải chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất;
- ✓ Niêm phong toàn bộ số vắc xin. Bảo quản số vắc xin trong dây chuyền lạnh ở nhiệt độ từ 2-8°C. Niêm phong bơm kim tiêm sử dụng trong buổi tiêm chủng.
- ✓ Lập biên bản ghi nhận nhiệt độ, tình trạng bảo quản vắc xin, dung môi tại thời điểm xảy ra phản ứng nặng. Thống kê toàn bộ số lượng vắc xin đã sử dụng và số đối tượng đã được tiêm trong buổi tiêm chủng.
- ✓ Thống kê đầy đủ thông tin liên quan đến trường hợp tai biến nặng và báo cáo theo quy định.

- Ngay sau chiến dịch: Kiểm tra kết quả thực hiện chiến dịch và đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch. Các nội dung kiểm tra gồm: Số đối tượng cần tiêm, số đối tượng đã được tiêm; lượng vắc xin đã sử dụng, lượng vắc xin bị hủy.

## **6.2. Phương thức giám sát:**

- Sử dụng bảng kiểm giám sát theo quy định.

- Tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đội giám sát. Việc giám sát được thực hiện ở tất cả các tuyến theo nguyên tắc tuyến cao hơn giám sát tuyến thấp hơn; có thể thực hiện giám sát chéo giữa các huyện, thị xã, thành phố và giám sát nhiều lần nếu cần thiết.

### **6.3. Báo cáo tiến độ và kết quả chiến dịch**

- Các điểm tiêm thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày theo mẫu số 1 phụ lục 5 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm KSBT tỉnh tổng hợp kết quả tiêm chủng hàng ngày từ các điểm tiêm theo mẫu số 2 Phụ lục 5; báo cáo đột xuất ghi có yêu cầu.

- Ghi các thông tin (số liệu, ngày tiêm) vào danh sách/phần mềm quản lý đối tượng được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 /tích hợp trên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.

- Ghi đầy đủ các thông tin vào Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Phụ lục 3) trả lại cho đối tượng tiêm chủng và hẹn lần tiêm chủng sau.

## **VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **7.1. Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế:**

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

- Thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong và sau đợt tiêm 1.

- Phối hợp cùng Phòng Tài chính - Sở Y tế trong việc đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí cho kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1.

### **7.2. Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế:**

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng ban, các đơn vị liên quan, với Sở Tài chính trong việc đề nghị cấp kinh phí để triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021.

- Hướng dẫn, giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

### **7.3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình**

- Triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Y tế.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng của các điểm tiêm trước khi triển khai tiêm.

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin được Trung ương cấp, cấp phát cho trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố 01-02 ngày trước khi tổ chức tiêm tại bệnh viện.

- Trực tiếp cấp phát vắc xin cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và Bệnh xá Công an tỉnh. Phối hợp với bệnh viện, bệnh xá Công an tỉnh để nắm số lượng bàn tiêm và cử cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêm chủng thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm chủng của bệnh viện.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tại Quảng Bình thông tin, tuyên truyền về chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trên các phương tiện truyền thông.

- Tham mưu cho Sở Y tế thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch.

- Hỗ trợ các điểm tiêm triển khai tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch.

- Triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho các đối tượng theo kế hoạch của Sở Y tế.

- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin, báo cáo phản ứng sau tiêm chủng về Sở Y tế, Cục Y tế dự phòng, Dự án TCMR quốc gia, khu vực theo quy định.

#### **7.4. Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố:**

- Phối hợp với Phòng y tế tham mưu cho UBND huyện/thị xã/thành phố chỉ đạo điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương về kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin cho các điểm tiêm trong các ngày triển khai.

- Phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn để nắm số lượng bàn tiêm và cử cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêm chủng thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm của bệnh viện. Danh sách cán bộ tham gia tiêm chủng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 24/4/2021.

- Thông báo, mời gọi đối tượng đến tiêm, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

#### **7.5. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và các bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở, Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Bình**

- Thành lập tổ điều hành điểm tiêm chủng tại bệnh viện, bệnh xá (Đại diện Lãnh đạo BV, lãnh đạo bệnh xá, đại diện lãnh đạo và khoa KSBTN của Trung tâm KSBT hoặc trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, các khoa phòng có liên quan của bệnh viện hoặc bệnh xá: Sản, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, khoa khám bệnh, phòng KHTH....)

- Triển khai tiêm chủng đúng các đối tượng theo kế hoạch này.

- Tập huấn cho cán bộ y tế về xử trí phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-BYT về Hướng dẫn phòng, xử trí phản vệ.

- Thông báo số lượng bàn tiêm tại điểm tiêm của bệnh viện, bệnh xá cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế trên địa bàn để phối hợp cử cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêm chủng tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại điểm tiêm của bệnh viện.

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 34/2018/TT-BYT,

ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP; Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/03/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca và Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tổ chức các buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn, chất lượng, đảm bảo các điều kiện theo quy định; sẵn sàng các phương án xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm. Tuỳ theo điều kiện thực tế tại đơn vị, các bệnh viện bố trí số lượng bàn tiêm hợp lý và phân công cán bộ tham gia khám sàng lọc trước tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm.

- Các bệnh viện, bệnh xá ngoài đảm bảo các điều kiện để tổ chức tiêm chủng, cần lưu ý bố trí đơn nguyên hoặc phòng sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị người bệnh gặp sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong thời gian tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

- Bố trí đội thường trực cấp cứu, chuẩn bị đủ trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng khi cần.

## **VIII. KINH PHÍ**

### **8.1. Kinh phí Trung ương:**

Nguồn kinh phí Trung ương: Kinh phí mua vắc xin và Bơm kim tiêm

### **8.2. Kinh phí địa phương:** Chi tiết tại Phụ lục 6.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 1 năm 2021 tỉnh Quảng Bình. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề vướng mắc xin liên hệ về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Sở Y tế để giải quyết./.

#### ***Nơi nhận:***

- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Viện Pasteur Nha Trang (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (để báo cáo);
- TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh (để báo cáo);
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;
- Lãnh đạo SYT;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan;
- Bệnh viện HN VN Cuba ĐH;
- Trường Cao đẳng Y Quảng Bình;
- UBND huyện, TX, TP;
- Phòng Y tế các huyện, TX, TP;
- Phòng NVY; KHTC; NVD;
- Các đơn vị trực thuộc SYT;
- Lưu: VT, NVY.

## **GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Cường**

**Bảng 2. Dự kiến đối tượng tiêm chủng đợt 1**

TT	Điểm tiêm	Số lượng cán bộ tham gia tiêm VX Covid-19				Thời gian dự kiến tiêm
		BCĐ phòng chống dịch	CB nhân viên Y tế	Các sở, ban, ngành, đơn vị	Tổng số đối tượng tại điểm tiêm	
1	BV Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình	225	740	113	1.078	27-29/4/2021 và 05/5-15/5/2021
2	BV Đa khoa thành phố Đồng Hới	95	841	455	1.391	27-29/4/2021 và 05/5-15/5/2021
3	BV Đa khoa huyện Lệ Thủy	164	549	89	802	05/5-15/5/2021
4	BV Đa khoa huyện Quảng Ninh	95	296	44	435	05/5-15/5/2021
5	BV Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới	50	459	1.215	1.724	05/5-15/5/2021
6	BV Đa khoa huyện Bố Trạch	162	569	707	1.438	05/5-15/5/2021
7	BV Đa khoa huyện Tuyên Hóa	117	323	0	440	05/5-15/5/2021
8	BV Đa khoa huyện Minh Hóa	95	304	193	592	05/5-15/5/2021
9	Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Bình	0	0	300	300	05/5-15/5/2021
<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.003</b>	<b>4.081</b>	<b>3.116</b>	<b>8.200</b>	

**Phụ lục 1**

**CƠ SỞ TIÊM CHỦNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19**

Họ và tên:..... Nam  Nữ

Ngày sinh.....

Nghề nghiệp: .....

*(Ghi theo nhóm đối tượng của Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021)*

Đơn vị công tác: .....

Địa chỉ: .....Số điện thoại:

**I. Sàng lọc:**

1. Bệnh cấp tính đang mắc	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
2. Tiền sử dị ứng	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
3. Tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên với bất kỳ tác nhân nào	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
4. Tiền sử tiêm vắc xin khác trong vòng 14 ngày qua	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
5. Tiền sử bị COVID-19 trong vòng 6 tháng	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
6. Tiền sử điều trị huyết tương từ người đã được điều trị khỏi COVID-19 hoặc Immunoglobulin trong vòng 90 ngày	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
7. Tiền sử suy giảm miễn dịch, ung thư, cắt lách, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, corticoid liều cao (tương đương hoặc hơn 2mg prednisolone/kg/ngày trong ít nhất 7 ngày)	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
8. Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
9. Đang mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
10. bất thường dấu hiệu sống (ghi rõ) - Nhiệt độ:                      độ C - Mạch:                              lần/phút	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>

- Huyết áp: mmHg		
- Nhịp thở: lần/phút, SpO2: % (nếu có)		
11. Dấu hiệu bất thường khi nghe tim phổi	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>
12. Rối loạn tri giác	Không <input type="checkbox"/>	Có <input type="checkbox"/>

## II. Kết luận:

- Đủ điều kiện tiêm chủng ngay (Tất cả đều **KHÔNG** có điểm bất thường)
- Chống chỉ định tiêm chủng (Khi **CÓ** bất kỳ một điểm bất thường tại mục 3)
- Trì hoãn tiêm chủng (Khi **CÓ** bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
- Chuyển tiêm chủng và theo dõi tại bệnh viện (Khi **CÓ** tại các mục 2, 10, 11, 12)
- Đề nghị chuyển đến: .....
- Lý do: .....

Hồi ..... giờ ..... phút, ngày ... tháng ..... năm 2021

**Người thực hiện sàng lọc**

(ký, ghi rõ họ và tên)

## Phụ lục 2

### **PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19**

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ....hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng.

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và:

Đồng ý tiêm chủng


Không đồng ý tiêm chủng

Họ tên người được tiêm chủng:.....

Số điện thoại: .....

....., ngày.....tháng.....năm 2021  
(Ký, ghi rõ họ tên)

### Phụ lục 3



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Họ và tên:

.....  
.....

Sinh ngày: .....tháng .....năm .....

Số điện thoại:

.....  
.....

Địa chỉ:

.....  
.....

Đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19:

Mũi 1: ngày .....tháng .....năm 202.....	Mũi 2: ngày .....tháng .....năm 202.....
Đơn vị tiêm chủng (Ký, đóng dấu)	Đơn vị tiêm chủng (Ký, đóng dấu)

#### Phụ lục 4

**BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN GIÁM SÁT CHỦ ĐỘNG  
SỰ CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19  
(ĐÂY LÀ TÀI LIỆU QUAN TRỌNG, THÔNG TIN CỦA ANH/CHỊ SẼ  
GIÚP CƠ QUAN Y TẾ LIÊN LẠC KHI CẦN THIẾT ĐỂ PHÒNG CHỐNG  
DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM)**

#### 1. Thông tin tiêm chủng

Tên cơ sở tiêm chủng .....

Quận, huyện..... Tỉnh, TP:.....

Ngày tiêm vắc xin: ...../...../20

Tên thương mại:.....Nhà sản xuất:.....

Số lô: .....

Mũi tiêm:.....

#### 2. Thông tin chung về đối tượng được giám sát

Họ tên:.....
Ngày sinh: .....
Giới tính: Nam <input type="checkbox"/> Nữ <input type="checkbox"/>
Điện thoại.....
Địa chỉ:.....

#### 3. Bạn gặp phải bất kì triệu chứng nào sau tiêm vắc xin COVID-19 không?

<input type="checkbox"/> Không	→ Kết thúc
<input type="checkbox"/> Có	→ Tích vào 1 hoặc nhiều triệu chứng
Các triệu chứng:	
<input type="checkbox"/> Đau/sưng tại chỗ tiêm	
<input type="checkbox"/> Nôn/buồn nôn	
<input type="checkbox"/> Tiêu chảy/đau bụng	
<input type="checkbox"/> Sốt $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$	
<input type="checkbox"/> Đau họng	
<input type="checkbox"/> Chảy nước mũi, ho	
<input type="checkbox"/> Ớn lạnh	
<input type="checkbox"/> Chóng mặt	
<input type="checkbox"/> Nổi hạch	
<input type="checkbox"/> Phát ban nổi mẩn/ngứa ngoài da	
<input type="checkbox"/> Khó thở/thở khò khè	
<input type="checkbox"/> Đau đầu	
<input type="checkbox"/> Đau cơ	
<input type="checkbox"/> Đau khớp	

<input type="checkbox"/>	Bồn chồn/khó chịu
<input type="checkbox"/>	Các triệu chứng khác

**4. Bạn có điều trị các triệu chứng đó không?**

- Không → Kết thúc
- Có → Chuyển đến câu 5

**5. Bạn đã điều trị ở đâu?**

<input type="checkbox"/> Tại nhà	<input type="checkbox"/> Trạm Y tế
<input type="checkbox"/> Bệnh viện huyện	<input type="checkbox"/> Phòng khám tư
<input type="checkbox"/> Bệnh viện tỉnh	<input type="checkbox"/> Khác, ghi rõ .....

**6. Tình trạng hiện nay**

- Hồi phục
- Có biến chứng
- Khác (Ghi rõ): .....

**7. Bạn có thông báo với cơ sở tiêm chủng về phản ứng của bạn gặp phải không?**

- Có, ghi rõ tên cơ sở: .....
- Không

**Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời.**

**Mẫu số 1**  
**BÁO CÁO HÀNG NGÀY KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIÊM**  
**CHUNG VẮC XIN COVID-19**

(Dành cho cơ sở thực hiện tiêm chủng báo cáo)

Tỉnh/TP..... Quận/huyện.....

Cơ sở tiêm chủng.....

Tổng số đối tượng đăng kí tiêm chủng:.....,

Số đối tượng tiêm chủng	Số vắc xin nhận	Số vắc xin sử dụng	Số vắc hủ	Số vắc xin còn lại	Số trường hợp hoãn tiêm chủng <sup>1</sup>	Số TH phản ứng thông thường <sup>2</sup>	Số TH tai biến nặng <sup>3</sup>

Ghi chú: Nếu 1 cơ sở tổ chức tiêm cho nhiều đơn vị thì sử dụng bảng dưới đây:

	Số đối tượng tiêm chủng	Số vắc xin nhận	Số vắc xin sử dụng	Số vắc hủ	Số vắc xin còn lại	Số trường hợp hoãn tiêm chủng <sup>1</sup>	Số TH phản ứng thông thường <sup>2</sup>	Số TH tai biến nặng <sup>3</sup>
Đơn vị đăng kí tiêm 1								
Đơn vị đăng kí tiêm 2								

<sup>1</sup>Báo cáo trường hợp hoãn tiêm chủng

Số trường hợp hoãn tiêm: .....

Lý do khác: .....

<sup>2</sup>Báo cáo cụ thể các trường hợp phản ứng thông thường

Phản ứng thông thường			
Đơn vị	Sốt $\leq 39$ °C	Sung, đau tại chỗ tiêm	Triệu chứng khác
Đơn vị đăng kí tiêm 1			
Đơn vị đăng kí tiêm 2			

**<sup>3</sup> Báo cáo trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng:**

Liệt kê các trường hợp và mô tả ngắn gọn từng trường hợp:

STT	Đơn vị	Họ và tên	Ngày sinh	Mô tả (triệu chứng, diễn biến, cách xử trí, kết quả...)

Từng trường hợp được báo cáo chi tiết theo phiếu điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng tại thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018.

**Người tổng hợp**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng .... năm 2021  
**Thủ trưởng cơ quan**  
(Ký tên, đóng dấu)

**Mẫu số 2**  
**TỔNG HỢP BÁO CÁO HÀNG NGÀY THỰC HIỆN TRIỂN KHAI KẾ**  
**HOẠCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19**  
*(Dành cho tuyến tỉnh, thành phố)*

Tỉnh/TP.....

Tổng số đối tượng đăng kí tiêm chủng: .....

Ngày...../...../.....

Tên cơ sở y tế	Số đối tượng tiêm chủng	Số vắc xin nhận	Số vắc xin sử dụng	Số vắc hủ	Số vắc xin còn lại	Số trường hợp hoãn tiêm chủng <sup>1</sup>	Số TH phản ứng thông thường <sup>2</sup>	Số TH tai biến nặng <sup>3</sup>
CSYT đăng kí tiêm 1								
CSYT đăng kí tiêm 2								

**<sup>1</sup> Báo cáo trường hợp chống chỉ định**

Số trường hợp hoãn tiêm: .....

Lý do khác: .....

**<sup>2</sup> Báo cáo cụ thể các trường hợp phản ứng thông thường**

Phản ứng thông thường			
Đơn vị	Sốt $\leq 39$ °C	Sưng, đau tại chỗ tiêm	Triệu chứng khác
Đơn vị đăng kí tiêm 1			
Đơn vị đăng kí tiêm 2			

**<sup>3</sup> Báo cáo trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng:**

Liệt kê các trường hợp và mô tả ngắn gọn từng trường hợp:

STT	Đơn vị	Họ và tên	Ngày sinh	Mô tả (triệu chứng, diễn biến, cách xử trí, kết quả...)

Từng trường hợp được báo cáo chi tiết theo phiếu điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng tại thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018.

**Người tổng hợp**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày...tháng....năm 2021  
**Thủ trưởng cơ quan**  
(Ký tên, đóng dấu)

**Phụ lục 6**  
**DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐỊA PHƯƠNG TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID-19**  
**ĐỢT 1, TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2021**

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>KINH PHÍ</b>
1	Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, tập huấn	30.000.000
2	Điều tra, lập danh sách đối tượng; in sao biểu mẫu	25.000.000
3	Tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu...	20.000.000
4	Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng từ tỉnh đến tuyến huyện	25.000.000
5	Giám sát trước, trong và sau chiến dịch	60.000.000
6	Công tiêm	82.000.000
7	Mua vật tư tiêu hao, thuốc chống sốc	20.000.000
	<b>CỘNG</b>	<b>262.000.000</b>

*Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn./.*