

**CÁC VĂN BẢN GIẢI QUYẾT,
TRẢ LỜI YKCT CỦA CÁC SỞ,
NGÀNH CẤP TỈNH TẠI CÁC BUỔI
TXCT TRƯỚC KỶ HỌP THỨ 16 –
HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XXII**

Số: 1937/SGTVT-KHTH
V/v giải quyết, trả lời kiến nghị của
cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND
tỉnh khóa XVIII.

Quảng Bình, ngày 03 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình;
- UBND tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện các Văn bản: số 1193/UBND-TH và số 1205/UBND-TH ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc trả lời, giải quyết kiến nghị và trả lời, giải quyết kiến nghị bổ sung của cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, Sở GTVT báo cáo và trả lời các nội dung liên quan đến lĩnh vực GTVT như sau:

3. Cử tri phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới: Tại Ngã 5 đường Hữu Nghị - Tổ Hữu trước Công an 113 thường xảy ra tai nạn. Đề nghị Tỉnh nghiên cứu làm bục đảo chiều (vòng xuyên) để tránh xảy ra tai nạn (mục 26, Văn bản số 147/TTHĐND-VP ngày 26/6/2024 của HĐND tỉnh).


Sở GTVT báo cáo như sau:

Tại vị trí Ngã 5 đường Hữu Nghị - Tổ Hữu - Phong Nha hiện nay đã được bố trí hệ thống vạch sơn, biển báo hướng dẫn, đèn tín hiệu điều tiết giao thông đảm bảo theo quy định. Tuy vậy, vẫn còn hiện tượng một số người dân chưa tự giác chấp hành các quy định về tổ chức giao thông khi lưu thông qua khu vực này nên dẫn đến một số vụ tai nạn giao thông. Trước mắt, đề nghị UBND thành phố Đồng Hới, UBND phường Nam Lý tăng cường công tác tuyên truyền; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT tại vị trí nút giao Hữu Nghị - Tổ Hữu - Phong Nha để hạn chế tai nạn giao thông. Về lâu dài Sở GTVT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương tiếp tục theo dõi, trường hợp phát sinh các yếu tố gây mất an toàn giao thông cao sẽ tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý.

Trên đây là báo cáo của Sở GTVT về giải quyết và trả lời các vấn đề liên quan đến lĩnh vực GTVT đã được cử tri quan tâm trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TP: T.Hóa, Q.Trạch, B.Trạch, Đ.Hới, Q.Ninh;
- Các Phó GD Sở;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, KHTH.



Phạm Văn Năm

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI
TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 02 tháng 7 năm 2024

Số: 483 /BQLDA

V/v giải quyết, trả lời kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp thứ 17,
HĐND tỉnh khoá XVIII

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 147/TTHĐND-VP ngày 26/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XVIII, Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (Ban QLDA) báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị liên quan của cử tri như sau:

1. Mục 19: *Tuyến đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành nhưng vẫn còn khoảng 10m đầu nối với đường tránh BOT chưa thi công. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phần còn lại tạo điều kiện cho bà con nhân dân đi lại thuận tiện (cử tri phường Đồng Hải):*

Mặc dù vị trí đầu nối đã được Bộ GTVT thỏa thuận và UBND tỉnh phê duyệt, được Tổng cục ĐBVN chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao, tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với chủ đầu tư BOT đường tránh thành phố Đồng Hới là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trường Thịnh nhưng vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết, dẫn đến không thể thi công được nút giao theo thiết kế của gói thầu DH-2.2: Xây dựng tuyến đường từ cầu Lê Kỳ đến đường tránh thành phố Đồng Hới, xây dựng cầu Tây thuộc Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Đồng Hới. Đây là vấn đề nằm ngoài khả năng của Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới. Được biết, hiện UBND tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Mục 23: *Sông cầu Rào được xem là lá phổi xanh trong lòng thành phố, tuy nhiên các dự án đầu tư triển khai lại không hoàn thành gây tình trạng cạn nước và ô nhiễm. Đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết tình trạng trên (cử tri phường Đức Ninh Đông):*

Hiện nay, trên phạm vi sông Cầu Rào có một số gói thầu của các dự án khác đang triển khai. Riêng gói thầu DH-1.2: Kè và nạo vét hạ lưu sông Cầu Rào, cải tạo năng lực thoát nước cầu Công Mười thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới do Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới được giao thực hiện đã thi công hoàn thành và kết thúc vào 30/6/2023, góp phần khơi thông dòng chảy, tạo cảnh quan sạch, đẹp

cho Sông Cầu Rào và trong khu vực, tuy nhiên vẫn còn khoảng 23m kề tiếp giáp với Cầu Cổng Mười chưa thi công được do bị một hộ dân nhiều lần cản trở, đe dọa hành hung đơn vị thi công. Hiện nay, do được UBND phường Đức Ninh Đông tổ chức bảo vệ thi công nên nhà thầu đang gấp rút thi công hoàn thành đoạn kè còn lại nói trên.

3. Mục 30: *Việc thi công hệ thống nước thải thuộc dự án Môi trường và biến đổi khí hậu trên địa bàn phường Bắc Lý, Phú Hải gây ảnh hưởng lớn đến giao thông, ô nhiễm môi trường... Cử tri kiến nghị nhiều lần, đơn vị cũng đã trả lời nhiều lần nhưng chưa khắc phục được tình trạng trên. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng trên (cử tri phường Bắc Lý, Phú Hải).*

Hiện nay, trên địa bàn phường Bắc Lý có một số gói thầu của các dự án khác đang triển khai. Đối với địa bàn phường Bắc Lý, Ban Quản lý Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới có gói thầu DH-1.1: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và cống cấp ba khu vực phường Bắc Lý nhưng đã hoàn thành vào ngày 31/12/2023 (kể cả việc hoàn trả mặt đường sau khi hoàn thành việc lắp đặt các tuyến cống thoát nước). Đối với địa bàn phường Phú Hải, qua kiểm tra cho thấy phản ánh của cử tri là đúng. Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục tình trạng nói trên, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả mặt đường đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho người dân trong khu vực.

4. Mục 31: *Việc thi công hệ thống nước thải thuộc dự án Môi trường và biến đổi khí hậu trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng thuộc phường Đồng Sơn và xã Nghĩa Ninh đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của HTX DVNN Phương Xuân, ảnh hưởng đến đường giao thông nội đồng, nương tưới tiêu, ruộng lúa của xã viên). Đề nghị Tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công kiểm tra, xử lý (cử tri phường Bắc Nghĩa).*

Tại tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Ban quản lý Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới đã triển khai thi công hệ thống thoát nước mưa, do tính chất tuyến ống là thu gom nước mưa nên chất lượng nước khi xả ra kênh mương đảm bảo chất lượng và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Trong quá trình triển khai thi công đoạn tuyến này, vì mặt bằng thi công chật hẹp nên tại một số thời điểm đã ảnh hưởng đến sản xuất của HTX DVNN, giao thông nội đồng, nương tưới tiêu cũng như ruộng lúa của người dân. Đến nay, tuyến đường đã hoàn thành và các tác động tiêu cực từ việc thi công đoạn tuyến nói trên đã được khắc phục.

5. Mục 32: *Việc hoàn trả mặt bằng tuyến đường Trần Trùng Quang, phường Bắc Lý sau khi kết thúc dự án hệ thống nước thải chất lượng kém, đề nghị Tỉnh kiểm tra và xử lý (cử tri phường Bắc Lý).*

Tuyến đường Trần Trùng Quang nằm trong phạm vi thi công của tuyến thoát nước thải số 25 thuộc gói thầu DH-1.1: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và cống cấp ba khu vực phường Bắc Lý. Đối với đoạn tuyến này, Ban QLDA đã yêu cầu đơn vị thi công rà soát, kiểm tra toàn tuyến. Hiện nay, nhà thầu thi công đã hoàn thành công tác sửa chữa khắc phục tại các vị trí không đạt yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ trên tuyến đường.

6. Mục 33: Đề nghị Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công Trạm bơm thoát nước ở khu vực Tổ dân phố 6 và tổ dân phố 7 ở phường Hải Thành để giải quyết việc ngập nước tại khu vực này (cử tri phường Hải Thành).

Hiện nay, Trạm bơm nước thải số 15 phường Hải Thành thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới đã hoạt động, lượng nước thải tại Trạm bơm này đã được chuyển tiếp về Nhà máy xử lý nước thải Đức Ninh để xử lý. Do đó việc ngập nước trong Trạm bơm 15 đã được giải quyết. Nếu việc cử tri phường Hải Thành kiến nghị là tình trạng ngập nước do trũng thấp khi có mưa thì vấn đề này không thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới.

7. Mục 34: Đề nghị Tỉnh xem xét, giải quyết việc đấu nối hệ thống nước thải của các hộ dân ở Tổ dân phố 5, phường Bắc Lý vào hệ thống nước thải của dự án Môi trường và biến đổi khí hậu (cử tri phường Bắc Lý).


Trong quá trình triển khai thi công các tuyến thoát nước thải thuộc gói thầu DH-1.1: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và công cấp ba khu vực phường Bắc Lý trong phạm vi thuộc Tổ dân phố 5, phường Bắc Lý nói riêng và tất cả các tuyến thuộc gói thầu nói chung, Ban QLDA đã yêu cầu nhà thầu trong quá trình thi công thông báo đến các hộ dân trong phạm vi tuyến đấu nối vào hệ thống (cho phép đấu nối nhưng yêu cầu tạm thời bịt lại, không xả thải vì hệ thống chưa hoạt động) và hỗ trợ hộ dân đấu nối trong khả năng cho phép. Ngoài ra, tại các vị trí hồ ga của các tuyến R3 luôn có ống chờ đặt ra mép đường để tạo thuận lợi cho các hộ gia đình đấu nối khi có điều kiện.

Đối với các hộ gia đình chưa đấu nối vào hệ thống thoát nước thải, đề nghị hộ gia đình làm Đơn xin đấu nối gửi cho Công ty cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình (Viết tắt: URENCO). Sau đó, URENCO sẽ xem xét đơn, khảo sát, kiểm tra và hướng dẫn lập bản vẽ vị trí đấu nối thoát nước (Bản vẽ mặt bằng hệ thống thoát nước thải bao gồm các công trình thoát nước trong phạm vi hộ thoát nước và đường ống đấu nối ra hệ thống thu gom chung), Nếu phù hợp, URENCO phê duyệt chấp thuận "Thoả thuận đấu nối" vào Đơn xin đấu nối và chuyển trả kết quả cho hộ gia đình thi công theo bản vẽ được chấp thuận.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri của Ban QLDA Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- GD, PGD Ban QLDA;
- Phòng KHKT;
- Lưu: VT.



**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1232 /UBND-VP

Đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2024

V/v trả lời các kiến nghị của cử tri trước
kỳ họp thứ 17-HĐND tỉnh khóa XVIII

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện nội dung Công văn số 1193/UBND-TH ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVIII; trong đó UBND tỉnh giao UBND thành phố kiểm tra, trả lời 07 nội dung liên quan đến thẩm quyền giải quyết. Sau khi nghiên cứu nội dung, UBND thành phố trả lời như sau:

1. Đối với nội dung của cử tri xã Đức Ninh (câu 18): Dự án vỉa hè đường Lê Lợi đã hoàn thành nhưng chưa thực hiện trồng cây xanh. Đề nghị quan tâm đầu tư trồng cây để bảo vệ môi trường sống và hạn chế thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Trả lời: Trong thời gian vừa qua, thành phố đã đầu tư nhiều tuyến đường giao thông cũng như trồng cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố, tỷ lệ đất cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố đạt 9,6m²/người (năm 2023).

Việc trồng cây xanh theo ý kiến cử tri ở các trục đường để bảo vệ môi trường sống và hạn chế thời tiết nắng nóng như hiện nay là hết sức cần thiết. Do đó, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 1) giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn thành phố quản lý). Theo Nghị quyết đề ra, việc trồng cây xanh ở một số xã, phường (trong đó có xã Đức Ninh) được thực hiện trong năm 2025, UBND thành phố sẽ thực hiện khi bố trí được nguồn vốn.

2. Đối với nội dung của cử tri phường Phú Hải (câu 20): Dự án đầu tư kê tại khu dân cư Đông Bắc và Đông Nam cầu Ngán đã tạo được cảnh quan đô thị tại khu vực này; tuy nhiên đây là khu đô thị có người lớn và trẻ em sinh sống, trong khi đó kê lại không có lan can gây nguy hiểm cho người nhất là trẻ nhỏ. Đề nghị quan tâm đầu tư đồng bộ kê và lan can tại khu vực này và quan tâm đầu tư kinh phí lát vỉa hè đoạn cầu Ngán phường Phú Hải, đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Trả lời: Công trình xây dựng kê chống sạt lở, thoát lũ phía Đông Cầu Ngán, phường Phú Hải là công trình trọng điểm do UBND phường làm chủ đầu tư. Hiện nay, công trình đang gấp rút hoàn thành, tuy nhiên do nguồn vốn tại địa phương còn khó khăn nên chưa bố trí để làm lan can; trong thời gian tới, UBND phường sẽ bố trí kinh phí (khi có nguồn vốn) để đầu tư lan can kê đồng bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân.

Đối với việc lát vỉa hè đoạn Cầu Ngán đã được UBND thành phố đầu tư công trình chỉnh trang đô thị đoạn tuyến Quốc lộ 1A; tuy nhiên việc thi công hệ thống R3 do Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư chưa triển khai thi công phần nền nên việc lát vỉa hè đoạn Cầu Ngán chưa thực hiện được.

3. Đối với nội dung của cử tri phường Đồng Hải và Phú Hải (câu 21): Đề nghị tình khi thi công các công trình giao thông trên địa bàn cần nghiên cứu đề giải quyết tình trạng các tuyến đường nhỏ, đường nhánh giao cắt với đường chính không thấp hơn tuyến đường chính gây tình trạng ngập lụt, cụ thể tại các tuyến đường Trương Định, Phó Đức Chính... thuộc TDP Phú Thượng, phường Phú Hải và các tuyến đường tại TDP Phú Mỹ, phường Đồng Hải. Đồng thời quan tâm đầu tư làm hệ thống R3 trên địa bàn phường Phú Hải.

Trả lời: a) Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn có một số công trình sau khi thi công nâng cấp các tuyến đường giao thông, thì cốt mặt đường sau khi hoàn thiện cao hơn các tuyến nhánh giao cắt gây nên tình trạng ngập đọng cục bộ, việc này gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực, đúng như ý kiến phản ánh của cử tri. Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ chỉ đạo Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phố, UBND các xã, phường và có ý kiến với các đơn vị chủ đầu tư khác khi triển khai thi công các tuyến đường giao thông trên địa bàn phải có giải pháp xử lý kỹ thuật thu gom thoát nước đối với các tuyến nhánh giao cắt nhằm đảm bảo không gây ngập đọng cục bộ. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiên hành rà soát các tuyến đường ngập đọng cục bộ, trong đó có các tuyến đường tại phường Phú Hải và Đồng Hải (Trương Định, Phó Đức Chính, Dương Văn An...) và có giải pháp xử lý ngập đọng để đảm bảo việc sinh hoạt của các hộ dân được thuận lợi.

b) Đối với địa bàn phường Phú Hải, năm 2022 UBND thành phố đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa TDP Phú Thượng (được phê duyệt tại Quyết định số 5029/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND thành phố) và một số tuyến đường như Hoàng Hải Khanh, Trần Thị Lý đã có hệ thống R3 do Ban quản lý Dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư.

Ngoài các khu vực trên, trên địa bàn phường Phú Hải nói riêng và trên toàn địa bàn thành phố nói chung, nhu cầu đầu tư hệ thống thoát nước thải là rất lớn. Với tình hình ngân sách thành phố hiện nay, chưa đủ điều kiện để bố trí vốn đầu tư hoàn thành hệ thống nước thải trên địa bàn thành phố. Tiếp thu ý kiến phản ánh của các hộ dân, UBND thành phố sẽ xem xét đầu tư hệ thống thu gom nước thải trên địa bàn phường Phú Hải khi thu xếp được nguồn vốn.

4. Đối với nội dung của cử tri xã Nghĩa Ninh (câu 25): Chủ trương tinh giản biên chế để tinh gọn bộ máy nhà nước là hết sức đúng đắn, tuy nhiên việc triển khai thực hiện lại phát sinh một số khó khăn tại một số địa phương. Như xã Nghĩa Ninh - xã loại 3, vị trí công chức VHXH giảm từ 3 xuống 1 công chức vừa phải trực tiếp nhận hồ sơ tại Một cửa, vừa tổ chức các hoạt động VHVN-TDĐT, vừa quản lý hoạt động của Đài truyền thanh, khối lượng công việc khá nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng làm việc. Đề nghị tình xem xét công nhận xã Nghĩa Ninh là xã loại 2 để xã có thể bố trí thêm 01 cán bộ công chức VHXH.

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Nghị quyết 144/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 về việc bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2024.

Xã Nghĩa Ninh là đơn vị hành chính cấp xã loại III được bố trí 18 người làm việc (trong đó 10 cán bộ và 08 công chức). Xã đã thực hiện bố trí cán bộ theo chức vụ bầu cử và bố trí công chức theo chức danh tuyển dụng đúng quy định. Ngoài ra, xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương để bố trí công chức đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để được công nhận đơn vị hành chính cấp xã loại II, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND xã Nghĩa Ninh rà soát các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 14 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội và lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, thông qua và gửi UBND thành phố để trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận, sẽ được bố trí thêm công chức theo quy định.

5. Đối với nội dung của cử tri phường Nam Lý (câu 27): Đơn vị thi công đường Nguyễn Hữu Dật quá chậm, đoạn đường qua Hoa Nghĩa Quán mỗi lần mưa nước ngập sâu, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trả lời: Tuyến đường Nguyễn Hữu Dật nằm trong dự án Nâng cấp, sửa chữa đường và vỉa hè đường Hoàng Sâm, Nguyễn Hữu Dật, Trần Quang Diệu, Tôn Thất Tùng được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 1) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn thành phố quản lý, được UBND thành phố phê duyệt dự án tại Quyết định số 6412/QĐ-UBND ngày 27/12/2022; công trình được khởi công từ tháng 7 năm 2023, theo tiến độ dự án được duyệt thì công trình hoàn thành năm 2025. Đến nay đơn vị thi công đã thi công hoàn thiện hạng mục thoát nước tuyến đường Trần Quang Diệu và một đoạn đường qua Hoa Nghĩa Quán thuộc tuyến đường Nguyễn Hữu Dật; tuy nhiên, do nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm nay chưa đảm bảo nên công trình chưa được bố trí đủ vốn theo kế hoạch, do đó tiến độ thi công kéo dài. Hiện nay, UBND thành phố đã cân đối thêm một số nguồn vốn và chỉ đạo đơn vị thi công sớm hoàn thiện mặt đường đoạn đường nói trên, đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi cho người dân.

6. Đối với nội dung của cử tri xã Đức Ninh (câu 28): Đường Nguyễn Đăng Giai (đoạn giáp với đường Phan Huy Ích đến khu Bàu Bông ở xã Đức Ninh bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của dự án hạ tầng đường Nguyễn Đăng Giai do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư). Đề nghị đầu tư, nâng cấp.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế hiện trường tại tuyến đường Nguyễn Đăng Giai (đoạn giáp với đường Phan Huy Ích đến khu Bàu Bông ở xã Đức Ninh) được đầu

tư đã lâu nay đã hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông đi lại như ý kiến cử tri đã phản ánh. Xét thấy việc đầu tư nâng cấp tuyến đường trên đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại là cần thiết, UBND thành phố sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để đầu tư, nâng cấp khi có nguồn vốn.

7. Đối với nội dung của cử tri phường Bắc Lý (câu 29): Đề nghị đầu tư hệ thống nước thải dọc tuyến đường F325 để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được quan tâm thực hiện.

Trả lời: Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri phường Bắc Lý, UBND thành phố đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường và xác nhận tuyến đường F325 chưa được đầu tư hệ thống thoát nước thải, đúng như phản ánh của cử tri. Ngoài tuyến đường này, trên địa bàn phường Bắc Lý nói riêng và trên toàn địa bàn thành phố nói chung, nhu cầu đầu tư hệ thống thoát nước thải là rất lớn. Với tình hình ngân sách thành phố hiện nay, chưa đủ điều kiện để bố trí vốn đầu tư hoàn thành hệ thống nước thải trên địa bàn thành phố. Tiếp thu ý kiến phản ánh của các hộ dân, UBND thành phố sẽ xem xét để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để đầu tư hệ thống thu gom nước thải trên tuyến đường F325 và các tuyến đường khác khi thu xếp được nguồn vốn.


Trên đây là trả lời của UBND thành phố liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVIII. UBND thành phố kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh để tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận

- Như trên;
- TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu: VT

HLC

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



HOANG NGOC DAN